

match Produktfamilie

Drehstuhl, Vierfußmodell, Freischwinger

Sedus match bietet viel und kostet wenig. Qualität und Leistung sind in diesem Segment herausragend. Die schlanke Silhouette verleiht Sedus match einen unverwechselbaren, selbstbewussten Charakter. Die perfekte Ausformung der Rückenlehne mit ihrer adaptiven Lamellenstruktur, ihre sanfte Flexibilität und die großzügige Auslegung der Sitzpolster sorgen für hohen Sitzkomfort. Die große Auswahl an Bezugsstoffen und die Möglichkeit, die Lehne auch ungepolstert einzusetzen, erhöhen die gestalterische Vielfalt. Dank der patentierten Schnellverstellung lässt sich der Drehstuhl match mit einer Hand sicher auf das individuelle Nutzergewicht abstimmen – ideal für Wechslearbeitsplätze.



Leistungsmerkmale



Similarmechnik

Natürliche Entlastung der Muskulatur/Bandscheiben und Aktivierung natürlicher Stoffwechselprozesse durch die Similarmechnik (Öffnungswinkel von 32°) mit körpersynchronem Bewegungsablauf. Dank der Federkraftschnellverstellung sind Neueinstellungen direkt spürbar und können mit einer Hand sofort auf das individuelle Nutzergewicht eingestellt werden (Anlehndruck 45-150 kg).



Rückenlehne

Perfekt ausgeformte Rückenlehne mit adaptiver Lamellenstruktur für perfekte Druckverteilung beim Anlehnen. Komfortables Polster mit schlanker Silhouette, präzisiertem Schnitt und Absteppungen sorgt für einen angenehmen Sitzkomfort mit sehr guten Stützeigenschaften. Die integrierte, höhenverstellbare Lordosenstütze (80 mm) ist für den Nutzer leicht einstellbar.



Sitzfläche, optional tiefenverstellbar (60 mm)

Anatomisch geformte Sitzfläche mit weich abgerundeter Sitzvorderkante für sicheren Halt und zur Vermeidung von Blutstau. Die Höhenverstellung mit mechanischer Tiefenfederung führt zur vollen Abfederung des Körpergewichts auch in unterster Sitzposition. Verkürzbar um 20 mm für kleine Personen bzw. verlängerbar um 40 mm für große Personen.

Multifunktionsarmlehnen

3-D-verstellbare (Höhe/Tiefe/Breite) Kunststoff-Armlehnen für optimale Unterstützung der Unterarme gegen Verspannung in Schulter- und Armmuskulatur.

Leistungsnachweise



ERGONOMIE
GEPRÜFT
ERGONOMICS
APPROVED



Programmüberblick: Drehstühle




ma-100

Grundausrüstung: Drehstühle

| | |
|-----------------------------|---|
| Similarmechnik | Similarmechnik mit abgestimmtem Federkonzept für Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte durch Schnellverstellung (Anlehndruck 45-150 kg). Lehnenneigung bis etwa 32°, in 3 Einstellungen arretierbar. Synchronverhältnis von Sitz zur Rückenlehne 1:3,4. Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder. |
| Sitzhöhenverstellung | Stufenlose Höhenverstellung durch Gasfeder mit Tiefenfederung (Höhenverstellung 395–520 mm) |
| Sitz | Anatomisch geformte Sitzfläche aus atmungsaktivem Formschaum mit großzügig und weich gepolsterter Sitzmulde, abgerundeter Sitzvorderkante und Beckenstütze. Polsterdicke 50 mm im Bereich der Sitzbeinhöcker, 50 mm im Bereich der Sitzvorderkante. |
| Rückenlehne | Kunststoffrückenlehne mit adaptiver Lamellenstruktur und zusätzlichem Polsterbezug. Flexibler, mit Weichlamellen ausgestatteter, gepolsterter schwarzer Rahmen aus Polypropylen mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenstütze (80 mm). |
| Armlehnen | Höhenverstellbare Armlehnen (um bis zu 100 mm verstellbar) aus Kunststoff. Lichte Weite (470-490 mm) ist durch unterschiedliche Anschraubposition verstellbar. |
| Fußkreuz und Rollen | Attraktives Fußkreuz aus Polyamid in schwarz mit harten Rollen (50 mm Durchmesser). |
| Optional | wahlweise Rückenlehne ohne Rückenlehnenpolster (Lamellenstruktur ganzseitig sichtbar) Sitzneigeverstellung (bis -4°) Schiebesitz (Verstellbereich 60 mm) Multifunktionale 3-D Armlehnen mit Softtouchoberfläche (Schwenkbar um 180 Grad für lichte Weite von 445 mm bis 510 mm, Höhenverstellung um bis zu 110 mm) Aluminiumfuß pulverbeschichtet weißaluminium oder Aluminium poliert (Rollen Ø 65 mm) Weiche Rollen für harten Boden |

Dimensionen: Drehstühle



Programmüberblick: Besucher- und Konferenzstühle



ma-223



ma-233

Grundausrüstung: Besucher- und Konferenzstühle

- Sitz** Anatomisch geformte Sitzfläche (Polsterdicke 50 mm) mit großzügig gepolsterter Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante.
- Rückenlehne** Schwarzer Rückenlehnenrahmen aus Polypropylen mit adaptiver Lamellenstruktur und zusätzlichem Polsterbezug. Komfortables Polster, abgesteppt in 2 Zonen, sorgt für angenehmen Sitzkomfort.
- Armlehnen** Schwarze Armlehnen aus Polypropylen sind in die Rückenlehnen- und Gestellstruktur integriert.
Maße: 220 mm x 30 mm
- Gestell** Schwarzes Stahlgestell pulverbeschichtet.
Stahlrohr Durchmesser 25 mm, Wandung 2 mm
ma-223 grundsätzlich stapelbar (bis zu 3 Stühle); mit Edelstahlgleitern

- Optional** wahlweise Rückenlehne ohne Rückenlehnenpolster (Lamellenstruktur ganzseitig sichtbar)
Stahlgestell pulverbeschichtet weißaluminium, weiß oder hochwertige Verchromung (mindestens 20 bis 25 µ Chromdicke)
Kunststoffgleiter
Filzgleiter
ma-223 weiche Rollen für harten Boden / harte Rollen für weichen Boden (Ø 65 mm)
ma-233 stapelbar (bis zu 5 Stühle)

Dimensionen: Besucher- und Konferenzstühle

