

match up Produktfamilie

Drehstuhl, Vierfußmodell, Freischwinger

Sedus match up steht für hohe ergonomische Qualität und Leistung zu einem günstigen Preis. Das ästhetische Design fügt sich harmonisch in jede Büroumgebung ein. Der großzügig dimensionierte Sitz und die höhenverstellbare Rückenlehne sind komfortabel gepolstert und sorgen für beste Arbeitsbedingungen in jedem Büro. Dank der patentierten Similarmechnik mit Schnellverstellung lässt sich der Anlehndruck der Rückenlehne im Handumdrehen sicher auf das individuelle Nutzergewicht abstimmen – ideal für Wechselarbeitsplätze.



Leistungsmerkmale



Similarmechnik mit Schnellverstellung der Federkraft (Öffnungswinkel 32°)

Höchste Bewegungsfreiheit und Komfort. Natürliche Entlastung der Muskulatur/Bandscheiben. Aktivierung natürlicher Stoffwechselprozesse. Mit einer Hand sofort auf das individuelle Nutzergewicht einstellbar (Anlehndruck 45-150kg). Neueinstellung direkt spürbar.



Rückenlehne, komplett gepolstert

Höhenverstellbar (80mm) und anatomisch ausgeformt für perfekte Druckverteilung beim Anlehnen unabhängig der Nutzergröße. Sehr gute Stützeigenschaften. Langlebigkeit und intuitive Bedienung durch leichtgängige, solide Führung der Rückenlehne (5Jahre Garantie).



Integrierte Lordosentiefenverstellung (optional)

Leicht und sicher zu bedienen. Individueller Sitzkomfort durch Anpassbarkeit der Lordosenvorwölbung.



Sitzfläche, optional tiefenverstellbar (60mm)

Anatomisch geformt mit weich abgerundeter Sitzvorderkante für sicheren Halt und zur Vermeidung von Blutstau. Verkürzbar um 20mm für kleine Personen bzw. verlängerbar um 40mm für große Personen. Hoher Komfort unabhängig der Nutzergröße.

Leistungsnachweise



Programmüberblick: Drehstühle



ma-102




ma-102/2203-
110/7007

Grundausstattung: Drehstühle

Similarmechnik	Similarmechnik mit abgestimmtem Federkonzept. Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte durch Schnellverstellung (Anlehndruck 45-150kg). Lehnenneigung bis etwa 32°, in drei Positionen arretierbar. Synchronverhältnis von Sitz zu Rückenlehne 1:3,4.
Sitzhöhenverstellung	Verstärkte Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch eine Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung. (Höhenverstellung 395 – 520 mm).
Sitz	Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante. Polsterdicke 50mm im Bereich der Sitzbeinhöcker, 50mm an der Sitzvorderkante.
Rückenlehne	Anatomisch geformte Rückenlehne mit Komfort-Polster. Schaumdicke im Lordosenbereich: 60mm. Höhenverstellbar um 80mm.
Armlehnen	Höhenverstellbare Armlehnen aus Kunststoff (Träger Polyamid, Armauflage Polypropylen). Höhenverstellung um bis zu 100mm. Lichte Weite 470-490mm durch unterschiedliche Anschraubposition.
Fußkreuz und Rollen	Schlankes Fußkreuz aus Polyamid. Harte Rollen mit 50mm Durchmesser.
Optional	Sitzneigeverstellung (-4°) Sitztiefenverstellung (60mm) (-20/+40mm bezogen auf feste Sitzgröße) Lordorsentiefenverstellung (25mm) Schwenkbare 3D-Armlehnen mit Softtouchoberfläche (PUR). Höhenverstellung um 110mm. Fußkreuz Aluminium gepulvert (weißaluminium oder schwarz) oder poliert. Höhen- und neigungsverstellbare Nackenstütze Weiche Rollen für harten Boden

Dimensionen: Drehstühle



Programmüberblick: Besucher- und Konferenzstühle



ma-233



ma-233/7102



ma- 223/7102



ma- 223/7102/6001

Grundausstattung: Besucher- und Konferenzstühle

Sitz	Sitzpolster aus Polyätherschaum. Sitzmulde, ansteigende Beckenführung und abgerundete Sitzvorderkante. Polsterdicke 50mm.
Rückenlehne	Rückenlehne mit adaptiver Lamellenstruktur und zusätzlichem Polsterbezug. Polster abgestept in 2 Zonen.
Armlehnen	Armlehnen aus Polypropylen. In die Rückenlehnen- und Gestellstruktur integriert.
Gestell	Stahlrohr, Durchmesser 25mm, Wandung 2mm, Aluminium gepulvert (weißaluminium oder schwarz). ma-223 grundsätzlich stapelbar (bis zu 3 Stühle stapelbar). ma-223 mit Edelstahlgleitern.
Optional	Sitz gepolstert, Rückenlehne Kunststoff ma-233: Stahlgestell stapelbar (bis zu 5 Stühle stapelbar) Stahlgestell verchromt (mindestens 20 bis 25 µ Chromdicke) ma-223: Rollen (weiche Rollen für harten Boden / harte Rollen für weichen Boden) Filzgleiter Kunststoffgleiter

Dimensionen: Besucher- und Konferenzstühle

